


สำเนา



ประกาศองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

เรื่อง สอบราคาซ่อมแซมบ้านพักพนักงาน อ.ต.ก. จังหวัดตรัง

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร มีความประสงค์จะสอบราคาซ่อมแซมบ้านพักพนักงาน อ.ต.ก. จังหวัดตรัง จำนวน 2 รายการ ดังนี้

1. บ้านพักแฝด 2 ชั้น จำนวน 2 หน่วย.
2. บ้านพักเรือนแถว 2 ชั้น จำนวน 8 หน่วย

คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างตามที่สอบราคาในครั้งนี้ และไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาจะได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้นก่อน จึงจะมีสิทธิ์เข้ายื่นเสนอราคาได้
2. ผู้เสนอราคาจะต้องเคยมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคา ในวงเงินไม่น้อยกว่า 250,000.- บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันยื่นซองเสนอราคา และเป็นผู้สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเชื่อถือ โดยมีหนังสือรับรองผลงาน หรือสำเนาสัญญาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) มาขึ้นในวันเสนอราคา
4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอการรายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ อ.ต.ก. ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
5. ก่อนยื่นซองเสนอราคาผู้เสนอราคาจะต้องไปดูสถานที่ พร้อมรับฟังคำชี้แจงรายละเอียด เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ อ.ต.ก. กำหนด หรือหากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ คุณ ศุภจิตร์ จริงจิตร์ ผู้ชี้แจงรายละเอียด โทรศัพท์ 075 570420-23 ในวันและเวลาราชการ ซึ่ง อ.ต.ก.จะถือว่าผู้ที่ยื่นซองเสนอราคาเข้าใจรายละเอียดในการทำงานดีแล้ว และหากมีปัญหาภายหลังจะมีข้อโต้แย้ง หรือเรียกร้องใดๆ จาก อ.ต.ก.มิได้
6. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนในการรับเอกสารสอบราคา ณ สำนักงาน อ.ต.ก. เขต 5 จังหวัดตรัง เลขที่ 79 หมู่ 3 ตำบลบางรัก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โทร. 075 570420- 23

กำหนดดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 ณ สำนักงาน อ.ต.ก. เขต 5 จังหวัดตรัง เลขที่ 79 หมู่ 3 ตำบลบางรัก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โทร. 075 570420- 23 เวลา 13.00 น.

กำหนดรับซองสอบราคา ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2553 เวลา 8.30 น.-15.30 น. ณ สำนักงาน อ.ต.ก.เขต 5 จังหวัดตรัง เลขที่ 79 หมู่ 3 ตำบลบางรัก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โทร. 075 570420- 23 และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 5 มีนาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงาน อ.ต.ก. เขต 5 จังหวัดตรัง เลขที่ 79 หมู่ 3 ตำบลบางรัก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โทร. 075 570420- 23

ผู้สนใจขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 300.- บาท ได้ที่ สำนักงาน อ.ต.ก.เขต 5 จังหวัดตรัง เลขที่ 79 หมู่ 3 ตำบลบางรัก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โทร. 075 570420- 23 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.mof.or.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ กรุงเทพฯ หมายเลข 0 2279 2080-9 ต่อ 103, จังหวัดตรังหมายเลข 075 570420-23 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553



(นางสาวจันทิมา สอนพวงคุณพิบูลย์)

ผู้อำนวยการกองอำนวยการ

สำนักงานอ.ต.ก.เขต 5 จังหวัดตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

เงื่อนไขการสอบราคาซ่อมแซมบ้านพักพนักงาน อ.ต.ก. จังหวัดตรัง

แนบท้ายประกาศสอบราคา ลงวันที่ ๐๖ กุมภาพันธ์ 2553

ด้วยองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "อ.ต.ก." มีความประสงค์จะสอบราคาซ่อมแซมบ้านพักพนักงาน อ.ต.ก. จังหวัดตรัง จำนวน 2 รายการดังนี้

1. บ้านพักแฝด 2 ชั้น จำนวน 2 หน่วย
2. บ้านพักเรือนแถว 2 ชั้น จำนวน 8 หน่วย

โดยมีรายละเอียดตามใบประมาณราคาที่เป็นแบบ ซึ่งคำนวณราคากลางรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงินทั้งสิ้น 427,903.78 บาท (สี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสามบาทเจ็ดสิบบแปดสตางค์) ราคากลางของ อ.ต.ก.ดังกล่าว ไม่ได้ถือว่าผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาไปตามนั้น ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคา จะนำราคากลางของ อ.ต.ก. มาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้

1. เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา

- 1.1 แบบใบเสนอราคา
- 1.2 สูตรการปรับราคา (Escalation Factors)
- 1.3 ใบประมาณราคา

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- 2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างตามที่สอบราคาในครั้งนี้ และไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
- 2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาจะได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้นก่อน จึงจะมีสิทธิ์เข้ายื่นเสนอราคาได้
- 2.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเคยมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคา ในวงเงินไม่น้อยกว่า 250,000.- บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันยื่นซองเสนอราคา และเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเชื่อถือ โดยมีหนังสือรับรองผลงาน หรือ สำเนาสัญญาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) มายื่นในวันเสนอราคา

2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ อ.ต.ก. ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

2.5 ก่อนยื่นซองเสนอราคาผู้เสนอราคาจะต้องไปดูสถานที่ พร้อมรับฟังคำชี้แจงรายละเอียด เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ อ.ต.ก. กำหนด หรือหากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ คุณ ศุภจิตร์ จริงจิตร์ ผู้ชี้แจงรายละเอียด โทรศัพท์ 075 570420-23 ในวันและเวลาราชการ ซึ่ง อ.ต.ก.จะถือว่าผู้ที่ ยื่นซองเสนอราคาเข้าใจรายละเอียดในการทำงานดีแล้ว และหากมีปัญหาภายหลังจะมีข้อโต้แย้ง หรือเรียกร้อง ใดๆ จาก อ.ต.ก.มิได้

2.6 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนในการรับเอกสารสอบราคา ณ สำนักงาน อ.ต.ก. เขต 5 จังหวัดตรัง เลขที่ 79 หมู่ 3 ตำบลบางรัก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง และได้มาดูสถานที่พร้อมรับฟังคำชี้แจง รายละเอียด

3. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองใบเสนอราคาโดยแยกไว้ นอกซอง ดังนี้

3.1 กรณีเป็นนิติบุคคลจะต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

3.1.1 ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรอง สำเนาถูกต้อง

3.1.2 บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุมและ บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ตามข้อ 3.1.1 และข้อ 3.1.2 จะต้องออกให้ไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันยื่นซอง

3.2 กรณีเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีโชคนิติบุคคลให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3.3 กรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการ

-3-/3.4 เข้าร่วมค้า.....

เข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มีใช้ สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทางหรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.1

3.4 ผู้ประกอบการประเภทร้านค้า จะต้องยื่นสำเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์

3.5 สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

3.6 หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้ บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคา และหรือนำของสอบราคามายื่นแทน พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัว ประชาชนของผู้มอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

4. การยื่นซองเสนอราคา

4.1 ผู้ที่ไม่มาฟังคำชี้แจงรายละเอียดและดูสถานที่ ในวันและเวลาที่กำหนดข้างต้น อ.ต.ก. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณา และจะไม่รับข้ออุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น

4.2 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาโดยใช้ใบเสนอราคาของ อ.ต.ก. โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

4.3 ผู้เสนอราคาต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ โดยไม่มีการ ชูด ลบ หรือแก้ไข หากมีการ ชูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ทุกแห่ง

4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคาต่อ หน่วยและราคารวม ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลข และตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากร อื่น และค่าใช้จ่ายที่ส่งไปเรียบร้อยแล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันที่ยื่นซองเสนอราคาโดย ภายในกำหนดยื่นราคาผู้เสนอราคา ต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

ข้อความในใบเสนอราคา ผู้เสนอราคาจะแก้ไขมิได้

4.5 ก่อนยื่นซองเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูเงื่อนไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และ เงื่อนไขต่างๆ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารเสนอราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองเสนอราคา ตามเงื่อนไขใน เอกสารเสนอราคา

4.6 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกของเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุที่หน้าซองว่า "ใบเสนอราคาซ่อมแซมบ้านพักพนักงาน อ.ต.ก. จังหวัดตรัง"

ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2553 ณ สำนักงาน อ.ต.ก. เขต 5 จังหวัดศรีสะเกษ เลขที่ 79 หมู่ 3 ตำบลบางรัก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ในวันราชการ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 15.30 น.

เมื่อพ้นกำหนดยื่นซองเสนอราคาแล้วจะไม่รับซองเสนอราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 5 มีนาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงาน อ.ต.ก. เขต 5 จังหวัดศรีสะเกษ เลขที่ 79 หมู่ 3 ตำบลบางรัก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

4.7 ซองสอบราคาที่ยื่นต่อ อ.ต.ก. และลงทะเบียนรับซองไว้แล้ว ผู้เสนอราคาจะถอนคืนมิได้

4.8 ผู้เสนอราคาแต่ละรายมีสิทธิยื่นซองสอบราคาได้เพียง 1 ซองเท่านั้น

5. การรับซองสอบราคา

5.1 การรับซองเสนอราคาจะรับเฉพาะซองๆ ของผู้ที่มีชื่อในบัญชีชื่อเอกสารสอบราคาของ อ.ต.ก. เท่านั้น

5.2 การรับซองเสนอราคาจะรับเฉพาะซองๆ ที่ยื่นตรงต่อ อ.ต.ก. ภายในวันและเวลาที่กำหนด เท่านั้น

6. การเปิดซองเสนอราคา

6.1 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองๆ ภายหลังจากที่รับซองๆ จากเจ้าหน้าที่รับซองเรียบร้อยแล้ว

6.2 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอการรายอื่น ณ วันประกาศเผยแพร่การสอบราคาหรือไม่ และจะประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติไว้ ณ สถานที่ทำการของ อ.ต.ก.

6.3 คณะกรรมการเปิดซองๆ จะประกาศอ่านราคาและสาระสำคัญต่างๆ ในใบเสนอราคาให้ผู้เสนอราคาทราบ

7. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

7.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ อ.ต.ก. จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม

7.2 หากผู้เสนอการรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองเสนอราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 คณะกรรมการฯ จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอการรายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารเสนอ

ราคาในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่า จะเป็นประโยชน์ต่อ อ.ต.ก.เท่านั้น

7.3 อ.ต.ก.สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้ซื้อเอกสารสอบราคา
- (2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือไม่ลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
- (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
- (4) ราคาที่เสนอมีการขาด ลบ ตก เดิม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามีได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้

7.4 ยกเลิกการสอบราคา

7.5 ในการตัดสินใจการสอบราคาหรือการให้สัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ อ.ต.ก. มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ อ.ต.ก.มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

7.6 อ.ต.ก.ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างและจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของ อ.ต.ก.เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง อ.ต.ก.จะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทำงาน หากมีเหตุผลที่เชื่อถือได้ว่า การเสนอราคากระทำไปโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินการตามสัญญาได้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือ อ.ต.ก.จะให้ผู้เสนอราคารายอื่นชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อถือได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามที่สอบราคาอ้างให้สมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ อ.ต.ก. มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

7.7 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่าผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 6.2 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือเป็นผู้เสนอราคาที่ทำกรการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อ.ต.ก.มีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ 6.2 และ อ.ต.ก.จะพิจารณาลงโทษ ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทำงาน

ในกรณีนี้ หากผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร พิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการเปิดของ ใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทาง อ.ต.ก.อย่างยิ่ง ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร มีอำนาจยกเลิกการเปิดของใบเสนอราคาดังกล่าวได้

8. การทำสัญญา

ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญา ตามแบบของ อ.ต.ก. ภายในเวลาที่ อ.ต.ก.แจ้งไป ถ้าผู้เสนอราคาได้ถอนการเสนอราคาหรือไม่ไปทำสัญญาตามกำหนด อ.ต.ก.จะถือว่าผู้เสนอราคาเป็นผู้ทำงาน

ในการที่ อ.ต.ก.มีความจำเป็นไม่สามารถลงนามในสัญญาภายในกำหนดเดิมได้ และขอเลื่อนกำหนดไป ไม่ถือว่าการเลื่อนเวลาลงนามในสัญญา เป็นข้อผิดเงื่อนไขตามประกาศนี้ และจะถือว่าผู้เสนอราคาเป็นผู้ทำงาน หากผู้เสนอรากานั้นมิได้มาทำสัญญาภายในเวลาที่ขอเลื่อนไปนี้

ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องวางหลักประกันสัญญาไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5.00) ของราคาในสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ต่อไปนี้

8.1 เงินสด

8.2 เช็ครถนาคารถส่งจ่ายให้แก่ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เป็นเช็คลงวันที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการของทางราชการ

8.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ

8.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันตามข้อ 8.1 ถึงข้อ 8.4 จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา พันข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

8.5 ผู้ชนะการสอบราคาต้องแสดงหรือยื่นหลักฐานเพื่อทำสัญญา ดังต่อไปนี้

- หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้มีอำนาจมอบหมายให้บุคคลอื่นลงนามในสัญญาแทน
- แสดงบัตรประจำตัวของผู้ทำสัญญาที่ออกโดยส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ แต่ถ้าเป็นชาวต่างประเทศอนุโลมให้ใช้หนังสือเดินทาง (PASSPORT) แทนได้โดยเอกสารดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ
- ต้นฉบับต้องติดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร

9. การส่งมอบงาน

9.1 การส่งมอบงานตามประกาศนี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียวหรือส่งมอบหลายครั้ง

ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งกำหนดแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อ อ.ต.ก. ณ สำนักงาน อ.ต.ก.เขต 5 จังหวัดตรัง เลขที่ 79 หมู่ 3 ตำบลบางรัก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ในเวลาทำการ ก่อนส่งมอบไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ

9.2 การส่งมอบงานไม่ตรงตามสัญญา อ.ต.ก.ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับมอบงานนั้น ผู้รับจ้างต้องรับมาดำเนินการให้แล้วเสร็จ หรือมาทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญา ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง โดย อ.ต.ก.จะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอต่อสัญญา หรือของค หรือลดค่าปรับไม่ได้

9.3 กำหนดระยะเวลาทำงานแล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

10. อัตราค่าปรับ

10.1 ในกรณีส่งมอบงานล่าช้าเกินกำหนดในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องยอมให้ อ.ต.ก.ปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละศูนย์จุดหนึ่งศูนย์ (0.10) ของราคางานจ้าง การปรับจะนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญา จนถึงวันที่ส่งมอบให้แก่ อ.ต.ก. จนถูกต้องครบถ้วน

10.2 ในกรณีที่ อ.ต.ก. ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา นอกจากยอมให้ อ.ต.ก.คิดค่าปรับตามข้อ 10.1 นับแต่วันผิดสัญญาจนถึงวันบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างยอมให้ อ.ต.ก.ริบหลักประกัน หรือเรียกร่องจากรธนาคาร หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ผู้ออกหนังสือค้ำประกันเป็นจำนวนเงินทั้งหมด หรือแต่บางส่วนก็ได้แล้วแต่ อ.ต.ก. จะเห็นสมควร และถ้า อ.ต.ก. จัดจ้างจากบุคคลอื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดแล้วแต่กรณี ผู้รับจ้างจะต้องยอมรับผิดชอบชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญา และค่าเสียหายอื่น (ถ้ามี) ด้วย

11. การรับประกันการชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ภายในระยะเวลา 2 ปี นับถัดจากวันที่ อ.ต.ก. ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ได้ดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความบกพร่องเป็นหนังสือ และไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในเวลาที่กำหนด อ.ต.ก. มีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

12. การจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่พึงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้

12.1 **งวดที่ 1** จำนวนร้อยละ 30% ของวงเงินค่าก่อสร้างยอดรวม (ราคาที่ผู้รับจ้างเสนอ) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังนี้

ใบเสนอราคา

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ. 2553

เรียน คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

1. ข้าพเจ้าชื่อผู้เสนอราคา (บริษัท/ห้าง/ร้าน)
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร อยู่เลขที่ ถนน.....
แขวง/ตำบล..... เขต/อำเภอ..... จังหวัด.....
โทรศัพท์..... โดย.....ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้
พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารสอบราคาซ่อมแซมบ้านพักพนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดตรัง และเอกสารแนบ (ถ้ามี)
โดยตลอดและยอมรับเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่
เป็นผู้ทำงานของทางราชการ ข้าพเจ้าขอเสนอราคาค่าซ่อมแซมบ้านพักพนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดตรัง เป็นเงินรวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น..... บาท (.....)
ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายที่ปวงไว้ด้วยแล้ว โดยกำหนดยื่นราคา 90
วัน นับแต่วันที่ยื่นซองเสนอราคา

2. ข้าพเจ้ายอมรับว่าองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำสั่งเสนอนี้ หรือใบเสนอ
ราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

3. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้ โดย
ละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่าองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

4. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากการฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคา
ในคราวเดียวกัน

ข้าพเจ้าได้ตรวจดูรายละเอียดและเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกรทั้ง
หมดแล้ว ข้าพเจ้ารับรู้และยินยอมปฏิบัติตามทุกประการ นอกจากเฉพาะส่วนที่ข้าพเจ้าได้เสนอไว้เป็นการขัดแย้ง
หรือเป็นอย่างอื่นโดยชัดเจนเท่านั้น

อนึ่ง ถ้าข้าพเจ้าปฏิบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบหรือเงื่อนไขใดๆ อันเป็นเหตุให้เอกสารเสนอ
ราคาของข้าพเจ้าส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดไม่ได้รับการพิจารณา ข้าพเจ้ายอมรับโดยไม่มีคำร้องเรียนใดๆ
ทั้งสิ้น

(ลงชื่อ)..... ผู้เสนอราคา

(.....)

ตำแหน่ง.....

ประทับตรา (ถ้ามี)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานซ่อมแซมบ้านพักพนักงาน อ.ต.ก. จังหวัดตรัง
สถานที่ก่อสร้าง องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร กรุงเทพฯ

แบบ ปจ.4 แผ่นที่ 1

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		วัสดุ/แรง	รวม (บาท)
				ราคา/หน่วย	รวม(บาท)	ราคา/หน่วย	รวม(บาท)		
1	บ้านแฝด (บ้านผู้จัดการ)								
1.1	รื้อกระบือหลังคาออกบางส่วน جدیدใหม่	200	ตรม.						
1.2	เปลี่ยนฝ้าเพดาน ขนาด 0.60X0.60 พร้อมทาสี	20	แผ่น						
1.3	เปลี่ยนชุดบานประตูมุ้งลวดและตัวล็อกทั้งใหม่	1	LS						
1.4	เชิงชายหลังบ้าน (ไม่เน้นแข็ง)	4	ม.						
2	บ้านแฝด (บ้านผู้ช่วยผู้จัดการ)								
2.1	รื้อกระบือหลังคาออกบางส่วน جدیدใหม่	200	ตรม.						
2.2	รื้อถอนพร้อมเปลี่ยนฝ้าเพดาน ขนาด 0.60X0.60 พร้อมทาสี	20	แผ่น						
2.3	เปลี่ยนชุดบานประตูมุ้งลวดและตัวล็อกทั้งใหม่	1	LS						
2.4	ประตูไม้ขัดสนิติกายนอก ขนาด 0.90 X 2.00 ม. (พร้อมอุปกรณ์)	1	บาน						
2.5	งานทาสีน้ำมันประตู	4	ตรม.						
3	บ้านพักเรือนแถว (ห้องที่ 1)								
3.1	หน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.60 X 1.10 ม. พร้อมทาสีน้ำมัน(ตามแบบเดิม)	1	บาน						
3.2	รื้อถอนพร้อมเปลี่ยนฝ้าเพดาน ขนาด 0.60X0.60 พร้อมทาสี (ชั้นล่างทั้งหมด ชั้นบนบางส่วน)	110	แผ่น						
3.3	ฝ้าครอบสวิทช์ ไฟฟ้า ชนิดโลหะ	20	ชุด						

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานซ่อมแซมบ้านพักพนักงาน อ.ต.ก. จังหวัดตรัง
สถานที่ก่อสร้าง องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร กรุงเทพฯ

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		วัสดุ/แรง	รวม (บาท)
				ราคา/หน่วย	รวม(บาท)	ราคา/หน่วย	รวม(บาท)		
3.4	แสงไม่เมเนไฟฟ้า	1	ชุด						
3.5	อุปกรณ์ห้องน้ำ ลูกลอย (ชั้นล่างและชั้นบน)	2	ชุด						
3.5	อุปกรณ์ห้องน้ำ สายชำระ (ชั้นล่างและชั้นบน)	2	ชุด						
3.6	งานปูพื้นกระเบื้องขนาด 20 X 20 CM. (รวมปูทราย)	40	ตรม.						
3.7	เปลี่ยนชุดบานพับตู้มั่งชิดและตู้ล็อกทั้งใหม่	1	LS						
3.8	ฉีดกำจัดปลวกบริเวณชั้นล่างและบน โดยรอบอาคาร	1	LS						
3.9	เชิงชายด้านหน้าหรือบนนอกหรือติดตั้งไม้เนื้อรำ สีขาว	10	ท่อน						
3.10	รีดกระบือองหลังคากอบางส่วน จัดใหม่	65	ตรม.						
3.11	งานนำสังกะสี	7	ม.						
4	บ้านพักเรือนแถว (ห้องที่ 2)								
4.1	รีดถนนพร้อมเปลี่ยนผ้าเบรคาน ขนาด 0.60X0.60 พร้อมทาสี (ชั้นล่างทั้งหมด ชั้นบนบางส่วน)	110	แผ่น						
4.2	รีดกระบือองหลังคากอบางส่วน จัดใหม่	65	ตรม.						
4.3	เปลี่ยนชุดบานพับตู้มั่งชิดและตู้ล็อกทั้งใหม่	1	LS						
4.4	ฉีดกำจัดปลวกบริเวณชั้นล่างและบน โดยรอบอาคาร	1	LS						
4.5	งานปูพื้นกระเบื้องขนาด 20 X 20 CM. (รวมปูทราย)	40	ตรม.						

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานซ่อมแซมบ้านพักพนักงาน อ.ต.ก. จังหวัดตรัง
 สถานที่ก่อสร้าง องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร กรุงเทพฯ

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 3

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		วัสดุ/แรง	รวม (บาท)
				ราคา/หน่วย	รวม(บาท)	ราคา/หน่วย	รวม(บาท)		
4.6	อุปกรณ์ห้องน้ำ ลูกลอย (ชั้นล่างและชั้นบน)	2	ชุด						
4.7	อุปกรณ์ห้องน้ำ สายชำระ (ชั้นล่างและชั้นบน)	2	ชุด						
4.8	เชิงชายด้านหน้าหรือคานออกพร้อมติดตั้งไม้เนื้ออ่อน สีขาว	10	ท่อน						
4.9	รางน้ำสังกะสี	7	ม.						
5	บ้านพักเรือนแถว (ห้องที่ 3)								
5.1	รีดถนนพร้อมเปลี่ยนผ้าเพดาน ขนาด 0.60X0.60 พร้อมทาสี (ชั้นล่างทั้งหมด ชั้นบนบางส่วน)	110	แผ่น						
5.2	รีดกระเบื้องหลังคาออกบางส่วน จัดใหม่	65	ตรม.						
5.3	เปลี่ยนชุดบานพับดุ้งสวดและตัวล็อกทั้งหมด	1	LS						
5.4	ติดกำจัดปลวกบริเวณชั้นล่างและบน โดยรอบอาคาร	1	LS						
5.5	งานปูพื้นกระเบื้องขนาด 20 X 20 CM. (รวมปูทราย)	40	ตรม.						
5.6	อุปกรณ์ห้องน้ำ ลูกลอย (ชั้นล่างและชั้นบน)	2	ชุด						
5.7	อุปกรณ์ห้องน้ำ สายชำระ (ชั้นล่างและชั้นบน)	2	ชุด						
5.8	เชิงชายด้านหน้าหรือคานออกพร้อมติดตั้งไม้เนื้ออ่อน สีขาว	10	ท่อน						
5.9	กระดานแกริตหลังบ้าน	2	แผ่น						
5.10	รางน้ำสังกะสี	7	ม.						

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานซ่อมแซมบ้านพักพนักงาน อ.ต.ก. จังหวัดตรัง
สถานที่ก่อสร้าง องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร กรุงเทพฯ

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 5

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		วัสดุ/แรง	รวม (บาท)
				ราคา/หน่วย	รวม(บาท)	ราคา/หน่วย	รวม(บาท)		
7	บ้านพักเรือนแถว (ห้องที่ 5)								
7.1	รื้อถอนพร้อมเปลี่ยนฝ้าเพดาน ขนาด 0.60X0.60 พร้อมทาสี (ชั้นล่างทั้งหมด ชั้นบนบางส่วน)	110	แผ่น						
7.2	รื้อกระเบื้องหลังคาออกบางส่วน จัดใหม่	65	ตรม.						
7.3	เปลี่ยนชุดบานตีมีม็ลวดและตัวล็อกทั้งใหม่	1	LS						
7.4	ติดตั้งจัดปลอบบริเวณชั้นล่างและบน โดยรอบอาคาร	1	LS						
7.5	งานปูพื้นกระเบื้องขนาด 20 X 20 CM. (รวมปูทราย)	40	ตรม.						
7.6	อุปกรณ์ห้องน้ำ ลูกลอย (ชั้นล่างและชั้นบน)	2	ชุด						
7.7	อุปกรณ์ห้องน้ำ สายชำระ (ชั้นล่างและชั้นบน)	2	ชุด						
7.8	เชิงชายด้านหน้ารื้อถอนออกพร้อมติดตั้งไม้เนื้ออ่อน สีขาว	10	พอน						
7.10	รางน้ำสังกะสี	7	ม.						
7.11	ไม้บัวเฒ่ารา ชั้นบน	32	ม.						
7.12	กระดาษประตูหน้า ขนาด 0.15X0.15 ซม.	1	บาน						
8	บ้านพักเรือนแถว (ห้องที่ 6)								
8.1	รื้อถอนพร้อมเปลี่ยนฝ้าเพดาน ขนาด 0.60X0.60 พร้อมทาสี (ชั้นล่างทั้งหมด ชั้นบนบางส่วน)	110	แผ่น						

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานซ่อมแซมบ้านพักพนักงาน อ.ต.ก. จังหวัดตรัง
สถานที่ก่อสร้าง องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร กรุงเทพฯ

แบบ ป.ร.4 แผนที่ 6

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		วัสดุ/แรง	รวม (บาท)
				ราคา/หน่วย	รวม(บาท)	ราคา/หน่วย	รวม(บาท)		
8.2	รื้อกระบือเหล็กคานอกบางส่วน จัดใหม่	65	ตรม.						
8.3	เปลี่ยนชุดบานพับมุ้งลวดและตัวล็อกทั้งใหม่	1	LS						
8.4	สีดักจับปลวกบริเวณชั้นล่างและบน โดยรอบอาคาร	1	LS						
8.5	งานปูพื้นกระเบื้องขนาด 20 X 20 CM. (รวมปูทราย)	40	ตรม.						
8.6	อุปกรณ์ห้องน้ำ ลูกลอย (ชั้นล่างและชั้นบน)	2	ชุด						
8.7	อุปกรณ์ห้องน้ำ สายชำระ (ชั้นล่างและชั้นบน)	2	ชุด						
8.8	เชิงชายด้านหน้ารื้อถอนออกพร้อมติดตั้งไม้เอนทรา สีขาว	10	ทอน						
8.10	รางน้ำสังกะสี	7	ม.						
8.11	ไม้บัวเอนทรา ชั้นบน	32	ม.						
8.12	รื้อถอนลูกตั้งบันได ติดตั้งแผ่นไม้วอร์ชขนาด หน้า 24 มม.	5	ลูก						
9	บ้านพักเรือนแถว (ห้องที่ 7)								
9.1	รื้อถอนพร้อมเปลี่ยนฝ้าเพดาน ขนาด 0.60X0.60 พร้อมทาสี (ชั้นล่างทั้งหมด ชั้นบนบางส่วน)	110	แผ่น						
9.2	รื้อกระบือหลังคานอกบางส่วน จัดใหม่	65	ตรม.						
9.3	เปลี่ยนชุดบานพับมุ้งลวดและตัวล็อกทั้งใหม่	1	LS						
9.4	สีดักจับปลวกบริเวณชั้นล่างและบน โดยรอบอาคาร	1	LS						

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานซ่อมแซมบ้านพักพนักงาน อ.ต.ก. จังหวัดตรัง
สถานที่ก่อสร้าง องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร กรุงเทพฯ

แบบ ปจ.4 แผนที่ 7

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		วัสดุ/แรง	รวม (บาท)
				ราคา/หน่วย	รวม(บาท)	ราคา/หน่วย	รวม(บาท)		
9.5	งานปูพื้นกระเบื้องขนาด 20 X 20 CM. (รวมปูทราย)	40	ตรม.						
9.6	อุปกรณ์ห้องน้ำ ลูกลอย (ชั้นล่างและชั้นบน)	2	ชุด						
9.7	อุปกรณ์ห้องน้ำ สายชำระ (ชั้นล่างและชั้นบน)	2	ชุด						
9.8	เชิงชายค้ำหน้าหรือถอนออกพร้อมติดตั้งไม้เมตรล่า สีขาว	10	ท่อน						
9.10	รางน้ำสังกะสี	7	ม.						
9.11	ไม้บัวเออร์ล่า ชั้นบน	32	ม.						
9.12	แสงไม่เมนไฟฟ้า	1	ชุด						
10	บ้านพักเรือนแถว (ห้องที่ 8)								
10.1	รีดถอนพร้อมเปลี่ยนผ้าเฟดาน ขนาด 0.60X0.60 พร้อมทาสี (ชั้นล่างทั้งหมด ชั้นบนบางส่วน)	110	แผ่น						
10.2	รีดกระเบื้องหลังคาออกบางส่วน จัดใหม่	65	ตรม.						
10.3	เปลี่ยนชุดบานพัดมุ้งลวดและตัวล็อกทั้งใหม่	1	LS						
10.4	ฉีดกาจัดปลวกบริเวณชั้นล่างและบน โดยรอบอาคาร	1	LS						
10.5	งานปูพื้นกระเบื้องขนาด 20 X 20 CM. (รวมปูทราย)	40	ตรม.						
10.6	อุปกรณ์ห้องน้ำ ลูกลอย (ชั้นล่างและชั้นบน)	2	ชุด						
10.7	อุปกรณ์ห้องน้ำ สายชำระ (ชั้นล่างและชั้นบน)	2	ชุด						

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานซ่อมแซมบ้านพักพนักงาน อ.ต.ก. จังหวัดตรัง
 สถานที่ก่อสร้าง องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร กรุงเทพฯ

แบบ ปจ.4 แผ่นที่ 8

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		วัสดุ/แรง	รวม (บาท)
				ราคา/หน่วย	รวม(บาท)	ราคา/หน่วย	รวม(บาท)		
10.8	เชิงชายด้านหน้ารีดลอนพร้อมติดตั้งไม้แฉกร้า สีขาว	10	ท่อน						
10.10	รางน้ำสังกะสี	7	ม.						
10.11	ไม้บัวแฉกร้า ซึนบน	32	ม.						
10.12	แผงไม้เมเนไฟฟ้า	1	ชุด						
10.13	รีดลอนลูกตั้งบันได ติดตั้งแผ่นรีดลอนขนาด หนา 24 มม.	5	ลูก						
10.14	หน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.60 X 1.10 ม. พร้อมทาสีน้ำมัน	1	บาน						
11	งานทาสีภายนอกและภายใน อาคารบ้านพักเรือนแถว และบ้านพักผู้จัดการ	1290	ตรม.						

รวม

ค่าดำเนินการ

รวมทั้งสิ้น

สูตรการปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K)

1. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

1.1 สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซม ซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ตามที่กำหนด

1.2 สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ ให้ใช้ได้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญาเมื่อดัชนีราคา ซึ่งจัดทำขึ้น โดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิมขณะเมื่อวันเปิดซอง ใบเสนอราคา

1.3 การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียก เงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญาเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี

1.4 การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ และให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด

2. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานก่อสร้าง ให้คำนวณตามสูตรดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = Escalation Factor ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างาน หรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

Escalation Factor (K) หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงานดังนี้

2.1 งานอาคาร

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อตจันท์ ยิมเนเซียม สระว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

2.1.1 ไฟฟ้าของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ

2.1.2 ประปาของอาคารบรรจบถึงท่อเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ

2.1.2.1 ระบบท่อหรือระบบสายต่างๆ ที่ติดหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคารเช่น ท่อปรับอากาศ ท่อก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ

2.1.2.2 ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

2.1.2.3 ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคาร โดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบ หรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

2.1.2.4 ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินตัด ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน 3 เมตร

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40Mt/Mo + 0.10 St/So$

2.2 งานดิน

งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตัดดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเกลี่ยบดอัดดิน การขุด-ถมบดอัดแน่น เขื่อน คลอง คันคลอง คันกั้นน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักรเครื่องมือกลปฏิบัติงาน

สำหรับการถมดินให้หมายความรวมถึง การถมดินหรือทรายหรือวัสดุอื่น ที่มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุนั้นๆ และมีข้อกำหนดวิธีการถม รวมทั้งมีการบดอัดแน่น โดยใช้เครื่องจักรเครื่องมือกลเพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทาน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานประเภท Embankment, Excavation, Subbase, Selected Material, Untreated Base และ Shoulder

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.40Et/Eo + 0.20Ft/Fo$

2.3 งานหินเรียง

งานหินเรียง หมายถึง งานหินขนาดใหญ่นำมาเรียงกันเป็นชั้นให้เป็นระเบียบจนได้ความหนาที่ต้องการ โดยใช้ช่องว่างระหว่างหินใหญ่จะแซมด้วยหินย่อยหรือกรวดขนาดต่างๆ และทรายให้เต็มช่องว่าง มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุและมีข้อกำหนดวิธีปฏิบัติโดยใช้เครื่องจักรเครื่องมือกล หรือแรงคน และให้หมายความรวมถึงงานหินทิ้ง งานหินเรียงยาแนว หรืองานหินใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของลาดค้ำและท้องลำน้ำ

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.20It/Io + 0.20Mt/Mo + 0.20Ft/Fo$

2.4 งานผิวทาง Asphaltic Concrete, Penetration Macadam

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10Mt/Mo + 0.40At/Ao + 0.10Et/Eo + 0.10Ft/Fo$

2.5 งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริมซึ่งประกอบด้วยตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (Welded Steel Wire Fabric) เหล็กเดือย (Dowel Bar) เหล็กยึด (Deformed Tie Bar) และรอยต่อต่างๆ (Joint) ทั้งนี้ ให้ความหมายรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C. Bridge Approach) ด้วย

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.35Ct/Co + 0.10Mt/Mo + 0.15St/So$

2.6 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก

งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ (Precast Reinforced Concrete Drainage Pipe) งานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก งานคาคอนกรีตเสริมเหล็กวางระบายน้ำและบริเวณคอสะพาน รวมทั้งงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อพัก (Manhole) ท่อร้อยสายโทรศัพท์ ท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20It/Io + 0.15Ct/Co + 0.15Mt/Mo + 0.15St/So$

2.7 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมกันตลิ่ง

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมกันตลิ่ง หมายถึง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กคอสะพาน (R.C. Bearing Unit) ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. Box Culvert) หอดังน้ำโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่าเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็กและสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.15Ct/Co + 0.20Mt/Mo + 0.25St/So$

2.8 งานโครงสร้างเหล็ก

งานโครงสร้างเหล็ก หมายถึง สะพานเหล็กสำหรับคนเดินข้ามถนน โครงเหล็กสำหรับติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนสูง เสาไฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรทัศน หรืองานโครงเหล็กอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ไม่รวมถึงงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.10It/Io + 0.05Ct/Co + 0.20Mt/Mo + 0.40St/So$

2.9 งานระบบสาธารณูปโภค

2.9.1 งานวางท่อ AC และ PVC

(1) ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

ใช้สูตร $K = 0.50 + 0.25It/Io + 0.25Mt/Mo$

(2) ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ AC และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.40Act/Aco$

(3) ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ PVC และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.40PVCt/PVCo$

2.9.2 งานวางท่อเหล็กเหนียวและท่อ Hydensity Polyethylene

(1) ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.15Mt/Mo + 0.20Et/Eo + 0.15Ft/Fo$

(2) ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อเหล็กเหนียวและหรืออุปกรณ์

และให้รวมถึงงาน Transmission Conduit

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.10Et/Eo + 0.30GIPt/GIPo$

(3) ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ Hydensity Polyethylene

และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.50 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.30PEt/PEo$

2.9.3 งานปรับปรุงระบบอุโมงค์ส่งน้ำและงาน Secondary Lining

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.15Et/Eo + 0.35GIPt/GIPo$

2.9.4 งานวางท่อ PVC หุ้มด้วยคอนกรีต

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.20Ct/Co + 0.05Mt/Mo + 0.05St/So + 0.30PVCt/PVCo$

2.9.5 งานวางท่อ PVC กลบทราย

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.05It/Io + 0.05Mt/Mo + 0.65PVCt/PVCo$

2.9.6 งานวางท่อเหล็กอาบสังกะสี

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.25It/Io + 0.50GIPt/GIPo$

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตร

K	=	Escalation Factor
It	=	ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Io	=	ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Ct	=	ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Co	=	ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Mt	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Mo	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
St	=	ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
So	=	ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Gt	=	ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Go	=	ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
At	=	ดัชนีราคาแอสฟัลต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Ao	=	ดัชนีราคาแอสฟัลต์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Et	=	ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Eo	=	ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Ft	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Fo	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Act	=	ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Aco	=	ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
PVct	=	ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PVCo	=	ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
GIPt	=	ดัชนีราคาท่อเหล็กอบสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
GIPo	=	ดัชนีราคาท่อเหล็กอบสังกะสี ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
PEt	=	ดัชนีราคาท่อ Hydensity Polyethylene ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PEo	=	ดัชนีราคาท่อ Hydensity Polyethylene ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Wt	=	ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Wo	=	ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

3. วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

3.1 การคำนวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้นๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี 2530 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

3.2 การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่ทีมงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกัน จะต้องแยกค่างานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้น และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้

3.3 การคำนวณหาค่า K กำหนดให้ใช้เลขทศนิยม 3 ตำแหน่งทุกขั้นตอนโดยไม่มี การปัดเศษ และกำหนดให้ทำเลขสัมพันธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลสำเร็จก่อน แล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับ ตัวเลขคงที่หน้าเลขสัมพันธ์นั้น

3.4 ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาค่างานจากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับ ผู้ว่าจ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้นๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือน เปิดซองราคามากกว่า 4% ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน 4% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่ กรณี (โดยไม่คิด 4% แรกให้)

3.5 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่างๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างานให้ใช้ค่า K ของเดือน สิ้นท้ายตามอายุสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ที่ว่าค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า

3.6 การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้ในแต่ละงานตามสัญญาไปก่อน ส่วนค่างานที่เพิ่มหรือค่างานลดลงซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างซึ่งนำมาคำนวณหา ค่า K ของเดือน ที่ส่งมอบงานงวดนั้นๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้ให้ทำความตกลง เรื่องการเงินกับสำนักงบประมาณ

.....