

15/10
16/10/20

ประกาศองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักพนักงานและซ่อมแซมพื้นถนนลาดยาง ณ สำนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เขต 6 จังหวัดสงขลา

ด้วยองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซม จำนวน 2 รายการ ณ สำนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เขต 6 จังหวัดสงขลา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ซ่อมแซมบ้านพักพนักงาน จำนวน 10 หน่วย
2. ซ่อมแซมพื้นถนนลาดยาง

ซึ่งคำนวณราคากลางรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงินทั้งสิ้น 1,558,006.25 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นแปดพันหกบาท-ยี่สิบห้าสตางค์) ราคากลางขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกรดังกล่าว ไม่ถือว่าผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาไปตามนั้น ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคากลาง จะนำราคากลางขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร มาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้

คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

1. เป็นผู้ที่มีอาชีพรับจ้างตามที่สอบราคาจ้างก่อสร้างครั้งนี้
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
5. เป็นนิติบุคคลและและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคา ในวงเงินไม่น้อยกว่า 779,003.-บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เชื้อถือ
6. เป็นผู้ที่ยังทะเบียนในการซื้อแบบและเอกสารสอบราคา ณ สำนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เขต 6 จังหวัดสงขลา เลขที่ 424 หมู่ที่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทร. 0 7433 3216

/กำหนด...

กำหนดวันรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดและดูสถานที่ในวันที่ **3 สิงหาคม 2550 เวลา 10.00 น.**
ณ สำนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เขต 6 จังหวัดสงขลา เลขที่ 424 หมู่ที่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัด
สงขลา โทร. 0 7433 3216 โดยกำหนดวันรับซองสอบราคาในวันที่ **14 - 23 สิงหาคม 2550 ระหว่างเวลา 08.30 น.**
ถึง 15.30 น. ในวันราชการ และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ **27 สิงหาคม 2550 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.**
เป็นต้นไป ณ สำนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เขต 6 จังหวัดสงขลา เลขที่ 424 หมู่ที่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมือง
จังหวัดสงขลา โทร. 0 7433 3216

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 300.-บาท ได้ที่สำนักงานองค์การตลาดเพื่อ
เกษตรกร เขต 6 จังหวัดสงขลา เลขที่ 424 หมู่ที่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา **ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม**
2550 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2550 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 7433 3216 ในวันและเวลาราชการ หรือค้น
หาข้อมูลได้ที่ www.mof.or.th

ประกาศ ณ วันที่

กรกฎาคม พ.ศ. 2550



(นายโอวาท อภิบาลวนารต)

รองผู้อำนวยการ อ.ค.อ. (อ.ค.อ.เกษตร)

รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

2.6 เป็นผู้ลงทะเบียนในการซื้อแบบและเอกสารสอบราคา ณ สำนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เขต 6 จังหวัดสงขลา เลขที่ 424 หมู่ที่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100

3. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน (ถ้าเป็นฉบับสำเนาให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น โดยผู้มีอำนาจ ถ้ามีตราให้ประทับด้วย) ยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ

3.1 ส่วนที่ 1 อย่างมีต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
 - (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม
 - (ข) บริษัทจำกัดหรือมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลตาม (ก) และ (ข) จะต้องออกให้ไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันยื่นซอง
- (2) สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)
- (3) สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนพาณิชย์
- (4) สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าซื้อแบบและเอกสารการสอบราคา
- (5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ 1.4(1)

3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- (1) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
- (2) สำเนาสัญญาและหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
- (3) ใบแจ้งปริมาณงานและราคา
- (4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบใน

ข้อ 1.4(2)

/หากผู้เสนอ...

หากผู้เสนอราคาไม่ยื่นเอกสารดังกล่าว ซึ่งทำให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาไม่สามารถพิจารณา
ได้ จะถูกตัดสิทธิเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติในการเสนอราคา

4. การยื่นซองสอบราคา

4.1 ผู้เสนอราคาต้องมาพร้อมกันที่ สำนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เขต 6 จังหวัดสงขลา
เลขที่ 424 หมู่ที่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทร. 0 7433 3216 **ในวันที่ 3 สิงหาคม 2550 เวลา
10.00 น** เพื่อรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอราคา ให้เข้าใจก่อนยื่นซองเสนอราคา และดูสถานที่ใน
เวลาต่อมา ผู้ที่ไม่มาฟังคำชี้แจงรายละเอียดและดูสถานที่ ในวันและเวลาที่กำหนดข้างต้น องค์การ จะไม่รับข้ออุทธรณ์
ใดๆ และไม่มีการชี้แจงรายละเอียดฯ ซ้ำอีก

4.2 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาโดยใช้ **ใบเสนอราคา** ขององค์การ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ
ทั้งสิ้น

4.3 ผู้เสนอราคาต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน
จำนวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ โดยไม่มีการชดเชย หรือแก้ไข หากมีการชดเชย ตก เต็ม
แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ทุกแห่ง

4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคาต่อ
หน่วยและราคารวม ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัว
หนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
และภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งไปแล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า **90** วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคาโดยภายใน
กำหนดยื่นราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ได้ออกไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

ข้อความในใบเสนอราคา ผู้เสนอราคาจะแก้ไขมิได้

4.5 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ให้ถี่ถ้วน และเข้าใจเอกสาร
สอบราคาทั้งหมดเสียก่อน ที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

4.6 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่เปิดผนึกเรียบร้อยแล้วในซองบรรจุเฉพาะใบเสนอราคา
จำหน่ายซองถึง **ประธานกรรมการเปิดซองสอบราคา** โดยระบุที่หน้าซองว่า **“ใบเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก
พนักงานและซ่อมแซมพื้นถนนลาดยาง ณ สำนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เขต 6 จังหวัดสงขลา”**

/ยื่นต่อ...

ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับของสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 14 - 23 สิงหาคม 2550 ณ สำนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร จังหวัดสงขลา เลขที่ 424 หมู่ที่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทร. 0 7433 3216 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. ในวันราชการ

เมื่อพ้นกำหนดยื่นของสอบราคาแล้วจะไม่รับของสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการเปิดของสอบราคา จะเปิดของสอบราคาในวันที่ 27 สิงหาคม 2550 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

4.7 ของสอบราคาที่ยื่นต่อองค์การ และลงทะเบียนรับของไว้แล้ว ผู้เสนอราคาจะถอนคืนมิได้

4.8 ผู้เสนอราคาแต่ละรายมีสิทธิ์ยื่นของสอบราคาได้เพียง 1 ของเท่านั้น

5. การรับของสอบราคา

5.1 เจ้าหน้าที่รับของสอบราคาจะรับเฉพาะของๆ ของผู้มีชื่อในบัญชีรับเอกสารสอบราคา ขององค์การ เท่านั้น

5.2 การรับของสอบราคาจะรับเฉพาะของๆ ที่ยื่นภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น

6. การเปิดของสอบราคา

6.1 คณะกรรมการเปิดของสอบราคาจะเปิดของๆ ภายหลังจากที่รับของๆ จากเจ้าหน้าที่รับของสอบราคาเรียบร้อยแล้ว

6.2 คณะกรรมการเปิดของๆ จะประกาศอ่านราคาและสาระสำคัญต่างๆ ในใบเสนอราคาให้ผู้เสนอราคาทราบ

6.3 คณะกรรมการเปิดของสอบราคาจะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศเผยแพร่การสอบราคาหรือไม่ และจะประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านมาคุณสมบัติไว้ ณ สถานที่ทำการขององค์การ

7. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

7.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ องค์การจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม

7.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นของสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือ ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคา ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การเท่านั้น

7.3 องค์การสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคายานั้น ในบัญชีผู้ซื้อเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาขององค์การ
- (2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือไม่ลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมด ในใบเสนอราคา
- (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนด ในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคายื่น
- (4) ราคาที่เสนอมีการ ขูด ลบ ตก เต็ม แก้ไข เปลี่ยนแปลงโดยผู้เสนอราคามีได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้

7.4 ยกเลิกการสอบราคา

7.5 ในการตัดสินใจการสอบราคาหรือการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ องค์การมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

7.6 องค์การทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจขององค์การเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งองค์การจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ที่ทำงานหากมีเหตุผลที่เชื่อถือได้ว่า การเสนอราคากระทำไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามประกาศสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคายื่น

ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่าผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 6.3 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคายื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือเป็นผู้เสนอราคาที่ทำกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม องค์การ มีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ 6.3 และองค์การจะพิจารณาลงโทษ ผู้เสนอราคายื่นเป็นผู้ที่ทำงาน

8. การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการสอบราคา จะต้องทำสัญญาตามแบบขององค์การ ภายในเวลาที่องค์การแจ้งไป ถ้าผู้เสนอราคาได้ถอนการเสนอราคาหรือไม่ไปทำสัญญาตามที่กำหนด องค์การจะถือว่าผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน

ในกรณีที่องค์การมีความจำเป็นไม่สามารถลงนามในสัญญาภายในกำหนดเดิมได้และขอเลื่อนกำหนดไปไม่ถือว่าการเลื่อนเวลาลงนามในสัญญา เป็นข้อผิดพลาดในสัญญาตามประกาศนี้ และจะถือว่าผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน หากผู้เสนอราคานั้นมิได้มาทำสัญญาภายในเวลาที่ขอเลื่อนไปนี้

ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องวางหลักประกันสัญญาไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของราคาที่เสนอโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

8.1 เงินสด

8.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เป็นเช็คลงวันที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการของทางราชการ

8.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ

8.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันตามข้อ 8.1 ถึงข้อ 8.4 จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะสอบราคา (ผู้รับจ้าง) พ้นข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

8.5 ผู้ชนะการสอบราคาต้องแสดงหรือยื่นหลักฐานเพื่อทำสัญญา ดังต่อไปนี้

ก. หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้มีอำนาจมอบหมายให้บุคคลอื่นลงนามในสัญญาแทน

ข. แสดงบัตรประจำตัวของผู้ทำสัญญาที่ออกโดยส่วนราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจแต่ถ้าเป็นชาวต่างประเทศคอนโอมให้ใช้หนังสือเดินทาง (PASSPORT) แทนได้โดยเอกสารดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ

ค. ต้นฉบับต้องติดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร

9. การส่งมอบงาน

9.1 การส่งมอบงานตามประกาศนี้ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงงวดเดียวหรือส่งมอบหลายงวด ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งกำหนดแต่ละงวดโดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อองค์การ ณ สำนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เขต 6 จังหวัดสงขลา ในเวลาทำการก่อนวันส่งมอบงานไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ

9.2 ในกรณีที่ส่งมอบงานไม่ตรงตามสัญญาองค์การ ทรงไว้สิทธิที่จะไม่รับงานนั้น ผู้รับจ้างต้องรับ

มาดำเนินการให้แล้วเสร็จ หรือมาทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญา โดยระยะเวลาที่เสียไป ผู้รับจ้างจะมาเป็นเหตุขอต่ออายุสัญญา หรือของงด หรือลดค่าปรับไม่ได้

9.3 กำหนดระยะเวลาทำงานแล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มทำงานตามสัญญา

10. อัตราค่าปรับ

10.1 ในกรณีส่งมอบงานล่าช้าเกินกำหนดในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องยอมให้องค์การปรับเป็นเงินรายวัน วันละ 0.10% (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของราคางานจ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100.-บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) การปรับจะนับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดตามสัญญา จนถึงวันที่ส่งมอบให้แก่องค์การจนถูกต้องครบถ้วน

10.2 ในกรณีที่องค์การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา นอกจากยอมให้องค์การคิดค่าปรับตามข้อ 10.1 ตั้งแต่วันผิดสัญญาจนถึงวันบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างยอมให้องค์การริบหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนทั้งหมด หรือแต่บางส่วนก็ได้แล้วแต่องค์การจะเห็นสมควร และถ้าองค์การจัดจ้างจากบุคคลอื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดแล้วแต่กรณี ผู้รับจ้างจะต้องยอมรับผิดชอบชดใช้ราคาที่สูงขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญา และค่าเสียหายอื่น (ถ้ามี) ด้วย

11. การรับประกันการชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่องค์การได้รับมอบงานโดยผู้รับจ้างต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความบกพร่องเป็นหนังสือ และไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในเวลาที่กำหนด องค์การมีสิทธิ์ที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

12. การจ่ายเงิน

องค์การจะจ่ายเงินค่าจ้าง ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว ให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อคณะกรรมการตรวจรับมอบงานฯ ที่องค์การแต่งตั้งขึ้น ได้ตรวจรับมอบงานไว้เรียบร้อยแล้ว รวม 2 งวดดังต่อไปนี้

งวดที่ 1 เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานตามรูปแบบและรายการ ดังต่อไปนี้แล้วเสร็จ

- งานปรับปรุงบ้านพักผู้จัดการและผู้ช่วย
- งานถนนลาดยาง

/โดยผู้รับจ้าง...

โดยผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับแต่วันเริ่มสัญญาและจะจ่ายเงินค่าก่อสร้างเป็นเงิน 40% ของมูลค่างานก่อสร้างทั้งหมดงวดที่ 2 เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานตามรูปแบบและรายการ ดังต่อไปนี้แล้วเสร็จ

- งานอาคารห้องแถว 8 หน่วย
- งานรั้วลวดตาข่าย
- งานที่เหลือทั้งหมดและทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ ที่ดำเนินการทั้งหมดให้เรียบร้อย

โดยผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วันเริ่มสัญญาและจะจ่ายเงินค่าก่อสร้างเป็นเงิน 60% ของมูลค่างานก่อสร้างทั้งหมด


10. ข้อสงวนสิทธิอื่นๆ

10.1 ถ้าผู้เสนอราคา ซึ่งองค์การได้คัดเลือกไว้แล้วไม่ยอมมาทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร องค์การจะพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายและอื่นๆ (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาดำเนินการลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ที่งาน ตามระเบียบของทางราชการ

10.2 องค์การสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติม เงื่อนไขหรือข้อกำหนดในสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นตามต้องการ หรือตามความจำเป็นขององค์การได้

10.3 องค์การสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่จัดจ้างก็ได้ หากไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ทั้งรายการและหรือบางส่วน หรือมีการเปลี่ยนแปลงอื่นใดและการลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อองค์การได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างแล้วเท่านั้น

สิทธิดังกล่าวข้างต้นเป็นสิทธิโดยชอบขององค์การ ผู้เสนอราคาจะร้องเรียนหรือนำไปเป็นเหตุกล่าวอ้างเพื่อฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายต่อองค์การอย่างหนึ่งอย่างใดในภายหลังมิได้



ใบเสนอราคา

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

เรื่อง เสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักพนักงานและซ่อมแซมพื้นถนนลาดยาง ณ สำนักงาน อ.ต.ก.เขต 6
จังหวัดสงขลา

เรียน ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

ข้าพเจ้า (ระบุชื่อบริษัท ห้าง ร้าน).....

ตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....แขวง/ตำบล.....

เขตอำเภอ.....จังหวัด.....หมายเลขโทรศัพท์.....

หมายเลขโทรสาร.....ทะเบียนพาณิชย์เลขที่.....ทะเบียนการค้า/ทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่มเลขที่.....เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรเลขที่.....

โดย.....ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้ทราบและเข้าใจประกาศฉบับดังกล่าว

ตลอดจนเงื่อนไขขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกรแล้ว

ข้าพเจ้าขอเสนอราคาค่าจ้างเหมาฯ ซึ่งกำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก
พนักงานและซ่อมแซมพื้นถนนลาดยาง ณ สำนักงาน อ.ต.ก.เขต 6 จังหวัดสงขลา ดังต่อไปนี้

1.งานซ่อมแซมบ้านพักพนักงาน

จำนวน 10 หน่วย ในอัตรารวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงิน.....บาท

2.งานซ่อมแซมพื้นถนนลาดยาง ในอัตรารวมภาษี

มูลค่าเพิ่มเป็นเงิน.....บาท

รวม.....รายการ **เป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น**.....บาท

(.....) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายที่ขังปวงไว้ด้วยแล้ว กำหนดยื่นราคา 90 วัน นับแต่วันยื่นราคาสุดท้าย

ข้าพเจ้าได้ตรวจดูรายละเอียดและเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกรทั้งหมด
แล้ว ข้าพเจ้ารับรู้อย่างยินยอมปฏิบัติตามทุกประการ นอกจากเฉพาะส่วนที่ข้าพเจ้าได้เสนอไว้เป็นการขัดแย้งหรือเป็น
อย่างอื่นโดยชัดเจนเท่านั้น

/อนึ่ง...

อนึ่ง ถ้าข้าพเจ้าปฏิบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบหรือเงื่อนไขใดๆ อันเป็นเหตุให้เอกสารเสนอ
ราคาของข้าพเจ้าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด ไม่ได้รับการพิจารณา ข้าพเจ้ายอมรับโดยไม่มีคำร้องเรียนใดๆ ทั้งสิ้น

ลงชื่อผู้เสนอราคา.....

(.....)

ประทับตรา (ถ้ามี)

ตำแหน่ง.....

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

1. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุง และซ่อมแซม ซึ่งเปิดช่างทำงานในลักษณะหมวดค่าการวัดพื้นที่ ที่ดินและตั้งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดิน และตั้งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและ หลักเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดนี้

2. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากทำงานเดิมตาม สัญญาเมื่อต้นปีราคาซึ่งจัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิม ขณะ เมื่อวันที่เปิดของประกวดราคา สำหรับกรณีที่จัดจ้าง โดยวิธีอื่นให้ใช้วันเปิดของราคาแทน

3. การนำสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้นั้น ผู้ว่าจ้างต้องแจ้ง และประกาศให้ ผู้รับ ช่างทราบ เช่น ในประกาศประกวดราคาฯ และต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้างตามนั้น ๆ จะใช้ สัญญาแบบปรับราคาได้ พร้อมทั้งกำหนดประเภทของงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้ในการ ปรับเพิ่มหรือลดค่างานไว้ให้ชัดเจน

ในกรณีที่ปีงานก่อสร้างหลายประเภท ในงานจ้างคราวเดียวกัน จะต้องแยกประเภท งานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจน ตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้น ๆ และ ให้สอดคล้องกับสูตรที่ กำหนดไว้

4. การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้เป็นหน้าที่ของ ผู้รับ ช่างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้าง ได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้น กำหนดนี้ไปแล้วผู้รับจ้าง ไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้าง ให้อีกต่อไป และใน กรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญารับเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง โดย เร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี

5. การพิจารณาแก้จำนวนเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจาก ผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้อง ได้รับความตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงาน ประมาณและให้ยึดถือการพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงานเป็นที่สุด

ข. ประเมินขนาดต้นทุนและดูขบมิใช่กันสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิกหรือลดราคาค่างานจ้างหากก่อสร้างให้กำหนดตามสูตรดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

กำหนดค่าให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ใน สัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่กำหนดด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

ESCALATION FACTOR K มาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงานดังนี้

หมวดที่ 1 งานอาคาร

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อิมชันท์ ภัตตาคาร สระว่ายน้ำ โรงอาหาร คัดังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้ หมายรวม รวมถึง

- 1.1 ไฟฟ้าของอาคาร บรรจบถึงตามฉนวนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ
- 1.2 ประปาของอาคารบรรจบถึงท่อเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ
- 1.3 ระบบท่อหรือระบบสายต่าง ๆ ที่ติดหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ ท่อก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ
- 1.4 ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก
- 1.5 ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคาร โดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือถดที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ
- 1.6 ทางเท้ารอบอาคาร คินลม คินคัก ห่างจากอาคาร โคจรอบไม่เกิน 3 เมตร ใช้สูตร

$$K = 0.25 + 0.15I/I_0 + 0.10 CVC_0 + 0.40M/M_0 + 0.10 SV/S_0$$

หมวดที่ 2 งานดิน

2.1 งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตัดดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดทางไถดิน การเกลี่ยบดอัดดิน การขุด-ถมบดอัดแน่นเขื่อน ทลอง คันทลอง คันกั้นน้ำ กำแพง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลปฏิบัติงาน

สำหรับการถมดินให้มีความแข็ง การถมดินหรือทรายบริเวณวัตถุอื่นที่มีการควบคุม คุณสมบัติของวัตถุนั้น ๆ และมีข้อกำหนดวิธีถมรวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกล เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้กับ งานก่อตรางถนน หรือเพื่อขนาดประเภท

ทั้งนี้ให้รวมถึงงานประเภท EMBANKMENT, EXCAVATION, SUBBASE, SELECTED MATERIAL, UNTREATED BASE และ SHOULDER

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10I/Mo + 0.40 E/Eo + 0.20 FV/Fo$

2.2 งานหินเรียง หมายถึง งานหินขนาดใหญ่นำมาเรียงกันเป็นระเียบจนได้ความหนาที่สั่งการ โดยในช่องว่างระหว่างหินใหญ่จะแซมด้วยหินย่อยหรือกรวดขนาดต่าง ๆ และทรายให้เต็มช่องว่าง มีการควบคุมคุณสมบัติของวัตถุ และมีข้อกำหนดวิธีปฏิบัติโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลหรือแรงคน และให้มีความรวมถึงงานหินทิ้ง งานหินเรียงขนาแนว หรืองานหินใหญ่ ที่มีลักษณะคล้ายค้ำกัน เพื่อการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของลาดตลิ่งและท้องน้ำ

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.20I/Mo + 0.20 M/Mo + 0.20 FV/Fo$

2.3 งานเจาะระเบิดหิน หมายถึง งานเจาะระเบิดหินทั่ว ๆ ไป ระยะทางขนย้ายไป - กลับ ประมาณไม่เกิน 2 กิโลเมตร ยกเว้นงานเจาะระเบิดคูโมงค์ซึ่งต้องใช้เทคนิคขั้นสูง

ใช้สูตร $K = 0.45 + 0.15I/Mo + 0.10 M/Mo + 0.20 E/Eo + 0.10 FV/Fo$

หมวดที่ 3 งานทาง

3.1 งานผิวทาง PRIME COAT, TACK COAT, SEAL COAT

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.40 A/Ao + 0.20 E/Eo + 0.10 FV/Fo$

3.2 งานผิวทาง SURFACE TREATMENT SLURRY SEAL

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 M/Mo + 0.30 A/Ao + 0.20 E/Eo + 0.10 FV/Fo$

3.3 งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE, PENETRATION MACADAM

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 M/Mo + 0.40 A/Ao + 0.10 E/Eo + 0.10 FV/Fo$

3.4 งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริมซึ่งประกอบด้วยคานกรงเหล็กเส้นหรือคานกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (WELDED STEEL WIRE FABRIC) แท่งค้ำ (DOWEL BAR) แท่งยึด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่าง ๆ (JOINT) ทั้งนี้ให้

หมายรวมรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C.BRIDGE APPROACH) คำนวณ ใช้
สูตร $K = 0.30 + 0.10 IV/lo + 0.35 CVC/Co + 0.10 M/Mo + 0.15 SV/So$

3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
สำหรับงานระบายน้ำ (PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) งานวางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก งานลาดคอนกรีตเสริมเหล็กวางระบายน้ำและบริเวณภาคคอสะพาน รวมทั้งบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก และงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบ และลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งาน
บ่อพัก (MANHOLE) ท่อร้อยสายโทรศัพท์ ท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20 IV/lo + 0.15 CVC/Co + 0.15 M/Mo + 0.15 SV/So$

3.6 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมกันค้ำยัน หมายถึง สะพานคอนกรีตเสริม
เหล็ก โครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กคอสะพาน (R.C.BEARING UNIT) ท่อเหลี่ยมคอนกรีต
เสริมเหล็ก (R.C.BOX CULVERT) ท่อตั้งน้ำ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมกันค้ำยัน คอนกรีต
เสริมเหล็กทำเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็กและตั้งก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 IV/lo + 0.15 CVC/Co + 0.20 M/Mo + 0.25 SV/So$

3.7 งานโครงสร้างเหล็ก หมายถึง สะพานเหล็กสำหรับคนเดินข้ามถนน โครงเหล็กสำหรับติด
ตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนสูง เสาไฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรทัศน์ หรืองานโครงสร้างเหล็กอื่นที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกัน แต่ไม่รวมถึงงานติดตั้งเสา โครงเหล็กสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.10 IV/lo + 0.05 CVC/Co + 0.20 M/Mo + 0.40 SV/So$

หมวดที่ 4 งานชลประทาน

4.1 งานอาคารชลประทานไม่วรรวมเขื่อน หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดต่าง ๆ ที่
ก่อสร้างในแนวคลองส่งน้ำ หรือคลองระบายน้ำ เพื่อควบคุมระดับ และหรือปริมาณน้ำ ได้แก่ ท่อ
ระบายน้ำ ฝายตก รางเท สะพานน้ำ ท่อลอด ไซฟอน และอาคารชลประทานชนิดอื่น ๆ ที่ไม่มีบานระบาย
เหล็ก แต่ไม่รวมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ่ เช่น ฝาย ทางระบายน้ำดิน หรือ อาคารชล
ประทานประกอบของเขื่อน เป็นต้น

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.20 IV/lo + 0.10 CVC/Co + 0.10 M/Mo + 0.20 SV/So$

งานอาคารชลประทานรวมรวมเขื่อน หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดต่าง ๆ ที่ก่อสร้างในแนว
คลองส่งน้ำหรือคลองระบายน้ำ เพื่อควบคุมระดับหรือปริมาณน้ำ ได้แก่ ท่อส่งน้ำเข้านา ท่อระบายน้ำ
ประตูระบายน้ำ อาคารยึดน้ำ ท่อลอดและอาคารชลประทานชนิดอื่น ๆ ที่มีบานระบายน้ำ

แต่ไม่รวมถึง ก่ออาคารชลประทานขนาดใหญ่ เช่น ฝ่ายทางระบายน้ำด้าน หรืออาคาร ชลประทาน ประกอบของเขื่อน เป็นต้น

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20 IV/lo + 0.10 CVCo + 0.10 M/Mo + 0.25 SV/So$

4.3 งานบานระบาย TRASHRACK และ STEEL LINER หมายถึง บานระบายเหล็ก เครื่องกั้นและ โครงขก รวมทั้ง BULK HEAD GATE และงานท่อเหล็ก

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20 IV/lo + 0.45 SV/So$

4.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต และ ANCHOR BAR หมายถึง เหล็กเส้นที่ใช้เสริม ในงาน คอนกรีตและเหล็ก ANCHOR BAR ของงานฝ่าย ทางระบายน้ำด้าน หรืออาคารชลประทานประกอบ ของเขื่อน ซึ่งมีสัญญาแยกจ่ายเฉพาะงานเหล็กดังกล่าวเท่านั้น

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15 IV/lo + 0.60 SV/So$

4.5 งานคอนกรีตโวลูมมวลเหล็กและคอนกรีตดาดคดอง หมายถึง งานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ก่อ ส่วนของเหล็กออกมาแยกคำนวณต่างหาก ของงานฝ่าย ทางระบายน้ำด้านหรืออาคารชลประทาน ประกอบของเขื่อน ซึ่งมีสัญญาแยกจ่ายเฉพาะงานเหล็กดังกล่าวเท่านั้น

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.15 IV/lo + 0.25 CVCo + 0.20 M/Mo$

4.6 งานเจาะ หมายถึง การเจาะพร้อมทั้งฝังท่อกรุขนาดรูในไม่น้อยกว่า 48 มิลลิเมตร ในชั้นดิน หินปูนหรือหินที่แตกหัก เพื่ออัดคิคน้ำปูนและโวลูมถึงงานต่อมแซมรู เกราะก่อกองชลประทานถนน และอาคารต่าง ๆ โดยการอัดคิคน้ำปูน

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.20 IV/lo + 0.10 M/Mo + 0.20 EV/EO + 0.10 FV/FO$

4.7 งานอัดคิคน้ำปูน ถ้าอัดคิคน้ำปูนจะเต็มหรือลด โวลูมเฉพาะภาซีเมนต์ที่เปลี่ยนแปลงตาม คับโพรงของซีเมนต์ที่กระทรจทานิชย์จึกทำขึ้น ในเดือนที่แต่งงานแก่ละงวกับเดือนที่เปิดของ ประกวดรอกา

หมวดที่ 5 งานระบบตามารูปโภค

5.1 งานวางท่อ AC และ PVC

5.1.1 ในกรณีให้ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

ใช้สูตร $K = 0.50 + 0.25 IV/lo + 0.25 M/Mo$

5.1.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ AC และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10 IV/lo + 0.10 M/Mo + 0.40 ACV/ACO$

5.1.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ PVC และหรืออุปกณ์

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10 I/I_0 + 0.10 M/M_0 + 0.40 PVC/PVC_0$

5.2 งานวางท่อเหล็กเหนียวและท่อ HDENSITY POLYETHYLENE

5.2.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกณ์ไฟ

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10 I/I_0 + 0.15 M/M_0 + 0.20 E/E_0 + 0.15 F/F_0$

5.2.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อเหล็กเหนียวและหรืออุปกณ์และไฟรวมถึงงาน TRANSMISSION CONDUIT

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10 I/I_0 + 0.10 M/M_0 + 0.10 E/E_0 + 0.30 GIP/GIP_0$

5.2.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ HDENSITY POLYETHYLENE และหรืออุปกณ์

ใช้สูตร $K = 0.50 + 0.10 I/I_0 + 0.10 M/M_0 + 0.30 Pe/Pe_0$

5.3 งานปรับปรุงระบบคูโมงค์ฝังน้ำและงาน SECONDARY LINING

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10 I/I_0 + 0.15 E/E_0 + 0.35 GIP/GIP_0$

5.4 งานวางท่อ PVC ทุ้งส้วบคอนกรีต

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 I/I_0 + 0.20 C/C_0 + 0.05 M/M_0 + 0.05 S/S_0 + 0.30 PVC/PVC_0$

5.5 งานวางท่อ PVC ถมทราย

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.05 I/I_0 + 0.05 M/M_0 + 0.65 PVC/PVC_0$

5.6 งานวางท่อเหล็กถอบตั้งกะติ

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.25 I/I_0 + 0.50 GIP/GIP_0$

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

K = ESCALATION FACTOR

I = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

I₀ = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

C_t = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

C₀ = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

M_t = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

M₀ = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

S_t = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

- So = คำนวณปริมาณเหล็ก ในเดือนที่เปิดของประจวบคระวกรา
- Gl = คำนวณปริมาณเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Go = คำนวณปริมาณเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่เปิดของประจวบคระวกรา
- At = คำนวณปริมาณแอสฟัลท์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Ao = คำนวณปริมาณแอสฟัลท์ ในเดือนที่เปิดของประจวบคระวกรา
- Et = คำนวณปริมาณเครื่องจักรรถและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Eo = คำนวณปริมาณเครื่องจักรรถและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดของประจวบคระวกรา
- Ft = คำนวณปริมาณน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Fo = คำนวณปริมาณน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดของประจวบคระวกรา
- Act = คำนวณปริมาณท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Aco = คำนวณปริมาณท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่เปิดของประจวบคระวกรา
- PVCl = คำนวณปริมาณท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- PVCo = คำนวณปริมาณท่อ PVC ในเดือนที่เปิดของประจวบคระวกรา
- GIPt = คำนวณปริมาณท่อเหล็กออบตังกะตี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- GIPo = คำนวณปริมาณท่อเหล็กออบตังกะตี ในเดือนที่เปิดของประจวบคระวกรา
- Pet = คำนวณปริมาณท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Peo = คำนวณปริมาณท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนเปิดของประจวบคระวกรา
- Wt = คำนวณปริมาณสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Wb = คำนวณปริมาณสายไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดของประจวบคระวกรา

วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

1. การคำนวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้น ๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุ ก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี 2530 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ
2. การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกันจะต้องแยกทำงานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้น และให้สอดคล้องกับสูตรที่ได้กำหนดไว้

3. การคำนวณหาค่า K กำหนดให้ใช้เลขทศนิยม 3 ตำแหน่งทุกขั้นตอน โดยไม่มีการปัดเศษและกำหนดให้ทำเลขตัวทศนิยม (เปรียบเทียบกับ) ให้เป็นผลสำเร็จก่อน แล้วจึงนำผลลัพธ์ที่คูณกับตัวเลขคงที่หาตัวเลขตัวทศนิยม

4. ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาค่าจ้างจากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับ ผู้ว่าจ้างเมื่อค่า K ตามสูตรกำหนดไว้ข้างต้น ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเปิดของราคามากกว่า 4% ขึ้นไป โดยไม่เฉพาะส่วนที่เกิน 4% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่าจ้างแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด 4% แรก ให้)

5. ในกรณีที่ผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำการก่อสร้าง ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้างค่า K ตามสูตรต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่าจ้างให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้ายตามอนุสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ที่ว่าค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า

6. การจ่ายเงินแต่ละงวด ให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้แต่ละงวดตามสัญญาไปก่อน ส่วนค่าจ้างเพิ่มหรือค่าจ้างลดลงซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ซึ่งนำมาคำนวณค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานงวดนั้น ๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่ม ได้ให้ขอทำความตกลงเรื่องการเงินกับสำนักงานประมาณ

แบบบัญชีเอกสารที่ยื่นพร้อมซองประกวดราคา

บัญชีเอกสารส่วนที่ 1

1. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

ผู้เสนอราคาเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน.....แผ่น
- บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ และผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) จำนวน.....แผ่น
- สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) จำนวน.....แผ่น

ผู้เสนอราคาเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน.....แผ่น
- หนังสือบริคณห์สนธิ จำนวน.....แผ่น
- บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ และผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) จำนวน.....แผ่น
- บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวน.....แผ่น
- สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) จำนวน.....แผ่น

2. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า

- สำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า จำนวน.....แผ่น
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้ร่วมค้า จำนวน.....แผ่น

ผู้เสนอราคาเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน.....แผ่น
- บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ และผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) จำนวน.....แผ่น
- สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) จำนวน.....แผ่น

ผู้เสนอราคาเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน.....แผ่น
- หนังสือบริคณห์สนธิ จำนวน.....แผ่น
- บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ และผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) จำนวน.....แผ่น
- บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวน.....แผ่น
- สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) จำนวน.....แผ่น

3. อื่นๆ (ถ้ามี)

.....

.....

.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมซองใบเสนอราคา ในการประกวดราคาข้างเหมาฯ ถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา
(.....)

บัญชีเอกสารส่วนที่ 2

- 1. หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนาม
ในใบเสนอราคาแทน จำนวน.....แผ่น
- 2. หลักประกันซอง จำนวน.....แผ่น
- 3. หนังสือรับรองผลงาน จำนวน.....แผ่น
- 4. เอกสารแสดงการเป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่าย ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตโดยตรง จำนวน.....แผ่น
- 5. เอกสารการมอบอำนาจให้เสนอราคาจากผู้แทนจำหน่าย จำนวน.....แผ่น
- 6. สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคา
- 7. อื่นๆ (ถ้ามี)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมซองใบเสนอราคา ในการประกวดราคาข้างเกล้าฯ ถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา
(.....)